



ROADLOFT



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CAMPING POUR VUS



Ce guide est valide pour tous les modèles de VUS et HATCHBACK compatibles

Bienvenue dans la communauté Roadloft	3
Liste des pièces	4
Étapes d'installation du kit Camping DUO	7
Ouverture des tiroirs	15
Utilisation recommandée de votre kit	15
Garantie	16
Votre avis nous aide	16

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre kit camping pour VUS Roadloft.

Pour toutes question, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations pour votre tout nouveau kit
Roadloft !

Votre choix témoigne non seulement de votre engagement envers la nature, mais aussi de votre désir de vivre pleinement chaque instant. Avec votre kit Roadloft, préparé et designé avec passion par notre équipe, vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons et à découvrir la beauté du monde qui vous entoure.



Inspiré de la nature

Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Nous sommes convaincus que votre Roadloft vous incitera à sortir spontanément et à créer des souvenirs inoubliables dans la nature, tout en la respectant.

En rejoignant la communauté des Roadlofteurs, vous pourrez partager vos expériences, astuces et aventures avec d'autres passionnés.

Que votre kit Roadloft vous guide vers d'innombrables escapades en nature, empreintes d'émerveillement et d'aventures authentiques, tout en contribuant à préserver la beauté de notre planète !

Maintenant, c'est à votre tour, laissez-vous inspirer par la nature.



Liste des pièces

Cuisine

1 caisson cuisine



1 petit caisson




2 pièces de liaison, 11 vis
et 11 rondelles



1 pièce liaison petit caisson à
caisson cuisine



6 pattes caissons, 12 vis



1 panneau central cuisine





Vous amener en nature, tout en la respectant

4 sangles de fixation véhicule



2 sangles de fixation caisson



La tablette évier, l'évier et la planche à découper




Selon le modèle de votre véhicule, la tablette évier est soit amovible, soit coulissante.





Lit

4 longerons




4 pattes longues pour le lit
et 8 vis



6 traverses (4 courts, 2 longs)



4 pattes courte pour le lit
(au besoin)



2 Panneaux centre



2 Panneaux conducteur



Liste des outils nécessaires

Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis étoile

Étapes d'installation du kit Camping DUO



1. Abaisser les sièges arrière du véhicule.



2. Vérifier à l'aide d'une patte la hauteur minimum requis pour l'ouverture du kit, en mettant une patte dans la partie profonde du véhicule, au bord du coffre.



Pour installer les pattes du caisson cuisine, ouvrir le tiroir de façon à pouvoir accéder aux deux gâchettes qui se trouvent sur les côtés. Appuyer sur les deux gâchettes tout en tirant sur le tiroir. Retirer le tiroir.



3. Retourner le caisson cuisine et le petit caisson contre le sol de façon à y apercevoir les quatres fentes nécessaires à l'installation des pattes. Déposer sur une couverture propre dessous pour éviter les bris.

3.1 À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du caisson cuisine et du petit caisson. Utiliser 2 vis par patte.



3.2 Fixer les 6 pattes (4 sur le caisson cuisine, 2 sur le petit caisson). Assurez-vous que celles-ci soient bien fixées avant de retourner le caisson cuisine.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le kit est au niveau.



3.3 Retourner le caisson cuisine, pattes contre le sol.

3.4 Installer le tiroir en alignant les deux coulisses.

3.5 Remettre le tiroir.

Pour vous aider à bien remettre les coulisses, tenez les coulisses du caisson et poussez le tiroir. Un clic de chaque côté devrait être entendu. Une résistance est possible lors de la remise du tiroir. Par contre, une fois fermé complètement, votre tiroir n'aura plus de résistance.



4. À l'aide du tournevis étoile, fixer les 4 sangles de fixation véhicule (2 sangles à l'extérieur du petit caisson et 2 sangles à l'extérieur du caisson cuisine).

L'objectif est de créer un angle de tension pour fixer les modules dans le véhicule.



4.1 À l'aide du tournevis étoile, fixez les 2 sangles de fixation aux caissons. Une à l'intérieur du petit caisson et une à l'intérieur du caisson cuisine, près des façades.





5. À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le petit caisson à la pièce de liaison. Pour ce faire, déposer le caisson face au sol sur une couverture propre pour éviter les bris.

5.1 Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison, puis visser cette pièce sur la face arrière du petit caisson. Vous aurez besoin de 4 vis et de 4 rondelles.

Assurez-vous que le petit caisson est solidement fixé à la pièce de liaison avant de l'installer dans le véhicule.



Installation dans le véhicule



6. Installer le petit caisson et la pièce de liaison dans le véhicule.



6.1 Ensuite, installer le caisson cuisine à l'extrémité droite de la pièce de liaison.

6.2 À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le caisson cuisine à la pièce de liaison. Vous aurez besoin de 7 vis et de 7 rondelles.



6.3 Emboîter la pièce E sous les deux pattes avant des caissons, puis attacher les sangles de fixation caisson. (VUS seulement)



6.4 Fixer les sangles aux ancrages du véhicule.


Vérifier que le hayon ferme bien. Au besoin, déplacer de quelques centimètres le kit de conversion.



6.5 Serrer les quatre sangles qui se trouvent sur les points d'ancrage du véhicule. Les sangles doivent être en angle comme celle dans l'image. De cette manière, le petit caisson et le caisson cuisine ne bougeront pas et seront sécurisés.



Module de lit



7. À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du module de lit selon votre modèle de véhicule.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui sur les sièges et que le lit est au niveau.



8. Insérer les 4 (2 pour solo) longerons. Pour ce faire, élevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit.

Attention à ne pas forcer les pentures.



8.1 Emboîter la partie dentée du longeron dans la longue fente de la pièce de liaison. Déplacer le longeron latéralement dans la plus petite fente de façon à barrer le longeron.



8.2 Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîter un long travers.



9. Emboîter les 4 traverses dans les encoches des longerons. Attention, il y a un côté large et un côté court, le côté large va à l'extérieur du lit.



9.1 Insérer le second long travers dans les encoches des longerons.



9.2 Emboîter les encoches des longerons dans la partie mobile de la pièce de liaison.



10. Installer les 4 (2 pour solo) panneaux composant la base de lit. Pour ce faire, installer le panneaux dans les encoches des longerons. Commencer par les panneaux centraux



Répéter pour les panneaux passager.



11. Assurez-vous que le module de lit et les caissons sont droits. Réajuster les pattes au besoin.

Votre kit est maintenant installé.

Il ne vous reste plus qu'à installer votre matelas!

Si votre module fait du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé.

Revoyez alors chaque étape.

Ouverture des tiroirs



Le caisson cuisine a un système de verrous, l'empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour l'ouvrir, insérez votre doigt dans le trou, appuyez sur la pièce de plastique noire se situant à gauche tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

Utilisation recommandée

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
3. S'asseoir sur un matelas et non directement sur la plateforme de bois.
4. Lorsqu'installé dans le véhicule, s'assurer que le kit est bien fixé avec les sangles, de manière à sécuriser le module.
5. Lors de la désinstallation du module, nous recommandons de désassembler le caisson cuisine de la pièce de liaison avant de le retirer du véhicule.
6. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
7. Lors de l'entreposage, gardez dans un endroit sec et à plat.
8. Si vous ajustez vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le lit est au niveau.

Garantie

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087