



ROADLOFT



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Kit de camping pour
Hatchback



Ce guide est valide pour tous les modèles de Hatchback compatibles

Bienvenue dans la communauté Roadloft	3
Liste des pièces	4
Étapes d'installation du kit Camping DUO	7
Étapes d'installation du kit Camping SOLO	16
Ouverture des tiroirs	19
Utilisation recommandée de votre kit	19
Garantie	20
Votre avis nous aide	20

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre kit camping pour VUS Roadloft.

Pour toutes question, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations nouveau RoadLlofteur !
Votre nouveau kit Roadloft, conçu par des passionnés de la nature et de l'aventure, vous gardera inspiré même dans la nature.
À la suite de votre installation, vous pourrez vous joindre au groupe de partage des Roadlofteurs, une initiative des clients et entièrement gérée par ceux-ci!



Inspiré de la nature


Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Notre conviction? Profiter davantage du moment présent et découvrir la nature contribuent au bien-être.

Au cœur de l'entreprise se trouve donc un objectif: vous amener en nature, tout en la respectant.

C'est pourquoi votre ensemble est conçu de matériaux écoresponsables de qualité, fait avec minutie par notre équipe d'experts afin de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Nous espérons sincèrement que votre kit de camping Roadloft vous apportera plus de spontanéité et vous fera voyager en toute liberté! C'est maintenant à vous de vous laisser inspirer par la nature tout en la respectant!



Liste des pièces

Cuisine

1 caisson cuisine



1 petit caisson




2 pièces de liaison, 11 vis et 11 rondelles



Panneau central cuisine



6 pattes caissons, 12 vis



La tablette évier, l'évier et la planche à découper



Selon le modèle de votre véhicule, la tablette évier est soit amovible, soit coulissante.



4 sangles de fixation véhicule



2 sangles de fixation caisson



Lit

4 longerons, 4 pattes courtes pour le lit et 8 vis



6 traverses (4 courts, 2 longs)



4 panneaux de lit



4 pattes longues pour le lit (au besoin)



Liste des outils nécessaires

Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis étoile

Étapes d'installation du kit Camping DUO



1. Abaissez les sièges arrière du véhicule.




2. Au besoin, installez et ajustez la hauteur des pattes du caisson cuisine et du petit caisson selon le modèle de véhicule.



3. À l'aide du tournevis étoile, fixez les 4 sangles de fixation véhicule.

2 à l'extérieur du petit caisson et 2 à l'extérieur du caisson cuisine.



Référez-vous à la position de vos ancrages de véhicule pour savoir le meilleur endroit pour les fixer.



3.1 À l'aide du tournevis étoile, fixez les 2 sangles de fixation aux caissons. Une à l'intérieur du petit caisson et une à l'intérieur du caisson cuisine, près des façades.





4. À l'aide d'un tournevis étoile, fixez le petit caisson à la pièce de liaison.

4.1 Élevez la partie pivotante de la pièce de liaison, puis visser cette pièce sur la face arrière du petit caisson. Vous aurez besoin de 4 vis et de 4 rondelles.



Assurez-vous que le petit caisson est solidement fixé à la pièce de liaison avant de l'installer dans le véhicule.

Installation dans le véhicule



5. Installer le petit caisson et la pièce de liaison dans le véhicule.



5.1 Ensuite, installer le caisson cuisine à l'extrémité droite de la pièce de liaison.

À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le caisson cuisine à la pièce de liaison. Vous aurez besoin de 7 vis et de 7 rondelles.



5.2 À l'aide d'un tournevis étoile, fixez le caisson cuisine à la pièce de liaison. Vous aurez besoin de 7 vis et de 7 rondelles.



5.3 Fixez les sangles aux ancrages du véhicule.

Vérifiez que le hayon ferme bien. Au besoin, déplacer de quelques centimètres le kit de conversion.

Module de lit




6. Insérez un longeron afin de vérifier la hauteur à laquelle visser les pattes.



6.1 Pour ce faire, élevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîtez la partie dentée du longeron dans la longue fente de la pièce de liaison.

Être délicat lors de cette étape pour ne pas forcer les pentures.



6.2 Déplacez le longeron latéralement dans la plus petite fente de façon à le barrer.



6.3 À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du module de lit.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui sur les sièges et que le lit est au niveau.



Répétez ces étapes pour les quatre longerons.



6.4 Emboîtez les encoches des longerons dans la partie mobile de la pièce de liaison.



7. Soulevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîtez un travers.



7.1 Insérez le deuxième travers dans la deuxième encoche des longerons. Laissez les encoches près des sièges libres.



7.2 Emboîtez les 4 travers dans les encoches des longerons. Deux au bout du lit, près des sièges et deux près de la pièce de liaison.



8. Assurez-vous que le module de lit et les caissons sont à niveau. Réajuster les pattes au besoin.



9. Installez les 4 panneaux composant la base de lit. Pour ce faire, installez les panneaux dans les encoches des longerons.



9.1 Insérez les panneaux de sorte que ceux-ci s'emboîtent les uns dans les autres.



Assurez vous de placer les panneaux avec les crochets vers la cuisine. La plateforme de lit élargie donc au dessus des sièges.



10. Déposer le panneau central cuisine.

Il ne vous reste plus qu'à installer votre matelas!
Votre kit est maintenant installé.

Si votre module fait du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé. Revoyez alors chaque étape.


Étapes d'installation du kit Camping SOLO

Répétez les étapes 1 à 6



7. Insérer les 2 longerons. Pour ce faire, élevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit.

Être délicat lors de cette étape pour ne pas forcer les pentures.



7.1 Emboîter la partie dentée du longeron dans la longue fente de la pièce de liaison. Déplacer la pièce latéralement dans la plus petite fente de façon à barrer le longeron.




7.2 Emboîter les encoches des longerons dans la partie mobile de la pièce de liaison.



8. Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîter une traverse.



8.1 Emboîter les trois autres traverses dans les encoches des longerons.



9. Assurez-vous que le module de lit et les caissons sont à niveau. Réajuster les pattes au besoin.



10. Installer les 2 panneaux composant le module de lit. Pour ce faire, installer le premier panneau dans les encoches des longerons.



10.1 Insérer le deuxième panneau de façon que celui-ci s'emboîte sous le premier.



10.2 Déposer le panneau central cuisine et le panneau du caisson cuisine.

Vous pourrez alors relever votre banc.

Ouverture des tiroirs



Le caisson cuisine a un système de verrous, l'empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour l'ouvrir, insérez votre doigt dans le trou, appuyez sur la pièce de plastique noire se situant à gauche tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

Installation de l'évier



Afin d'installer l'évier, prenez la tablette évier et enlevez la avec les encoches du tiroir.



Prenez les pattes de la tablette et enlevez les avec les encoches prévues à cet effet, autour des coulisses du tiroir.



Installez l'évier dans le trou de la tablette et le tour est joué.

Utilisation recommandée

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
3. Toujours s'allonger sur un matelas et non directement sur la plateforme de bois.
4. Lorsqu'installé dans le véhicule, s'assurer que le kit est bien fixé avec les sangles, de manière à sécuriser le module.
5. Lors de la désinstallation du module, nous recommandons de désassembler le caisson cuisine de la pièce de liaison avant de le retirer du véhicule.
6. Toujours retirer son doigt du système de serrure des tiroirs avant d'ouvrir le tiroir.
7. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
8. Lors de l'entreposage, gardez dans un endroit sec et à plat.
9. Si vous ajustez vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le lit est au niveau.

Garantie

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087