

MANUEL D'ASSEMBLAGE

KIT DE CONVERSION EN CAMPEUR
POUR PICKUP FULL-SIZE



ROADLOFT

ROADLOFT

MANUEL D'ASSEMBLAGE

DU KIT DE CAMPING POUR PICKUP

<u>Visualisation 3D</u>	3
<u>Liste des outils et de la quincaillerie</u>	4
<u>Identification des pièces</u>	5
<u>Étapes d'assemblage</u>	10
<u>Guide d'utilisation</u>	43
<u>Votre avis nous aide</u>	43



Votre premier assemblage? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'un assemblage conforme.

Pour toutes questions, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

Visualisation 3D





Liste des outils recommandés

Vous aurez besoin de :


- Clé Allen 3/16"

La quincaillerie


<u>Identification</u>	<u>Quincaillerie</u>	<u>Image</u>	<u>Quantité</u>
A	Clip		76 unités
B	Vis à façade		4 unités
C	Support à tablette		2 unités
D	Attache de table		2 unités
E	Vis type papillon 1" 1/2 long		4 unités
F	Vis type papillon 1" long		2 unités
G	Vis type papillon 1/2" long		6 unités
H	Corde élastique		1 unité
I	Sangle		2 unités
J	U métallique		1 unité

Identification des pièces - Boîte 1


Caisson brûleur



Caisson cuisine




Caisson évier




Identification des pièces - Boîte 2


Tiroir brûleur



Tiroir cuisine




Tiroir évier




Identification des pièces - Boîte 3


Caisson rangement arrière gauche



Caisson rangement arrière droit




Caisson rangement amovible (2X)




Identification des pièces - Boîte 4


Caisson rangement latéral gauche




Caisson rangement latéral droit



Tables pivotantes (gauche et droite)




Évier




Voir le Guide d'utilisation Pick up pour l'installation de cette pièce

Identification des pièces - Boîte 5


Caisson lit gauche




Caisson lit droit



Panneaux de lit pliables (2X)



Panneau de lit avant / Table extérieur







Étapes d'assemblage

Avant de commencer l'assemblage de votre kit, diviser les pièces en fonction de leur vocation en vous référant à leur numéro gravé sur celles-ci.





Déposer vos pièces sur une couverture propre.


Lors de l'assemblage, assurer vous que les pièces sont alignées à l'extérieur du caisson.



1. Assemblage du caisson brûleur

Emboîter les pièces











Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)









La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons



2. Assemblage du caisson cuisine

Emboîter les pièces










Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)









La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons



3. Assemblage du caisson évier

Emboîter les pièces








Installer les clips


Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)






La partie des clips avec le trou doit être positionnée sur les côtés des caissons







4. Assemblage du tiroir brûleur


Emboîter les pièces



La pièce G10 doit absolument être sur le devant du tiroir. Côté coulisse qui dépasse





Les pièces G13 sont optionnelles.



Les pièces G13 sont optionnelles.

Pivoter le tiroir vers l'arrière






Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)






La partie des clips avec le trou doit être positionnée sur les côtés des caissons



Installer la façade



B (2X)




Installer le tiroir dans le caisson

Tiroir brûleur



Caisson brûleur



Ouvrir les coulisses du caisson vers l'avant et emboîter la partie du tiroir.







Fermer le tiroir complètement en appuyant avec force pour s'assurer que les coulisses sont bien en place.




5. Assemblage du tiroir cuisine

Emboîter les pièces







La pièce H10 doit absolument être sur le devant du tiroir. Côté coulisse qui dépasse.





Pivoter le tiroir vers l'arrière





Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)






La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons




Installer la façade


B (2X)




Installer le tiroir dans le caisson



Ouvrir les coulisses du caisson vers l'avant et emboîter la partie du tiroir.







Fermer le tiroir complètement en appuyant avec force pour s'assurer que les coulisses sont bien en place.




6. Assemblage du tiroir évier

Emboîter les pièces






Pivoter le tiroir vers l'arrière







Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)







La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons






Installer la tablette (optionnel)

E (2X)




Tirer sur les deux loquets pour les installer dans les trous des pièces I8.




Tablette pivotante en position relevé



Installer le tiroir dans le caisson



Ouvrir les coulisses du caisson vers l'avant et emboîter la partie du tiroir.








Fermer le tiroir complètement en appuyant avec force pour s'assurer que les coulisses sont bien en place.



7. Assemblage du caisson rangement arrière gauche

Emboîter les pièces










Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.



La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons




A (8X)



8. Assemblage du caisson rangement arrière droit

Emboîter les pièces








Installer les clips


Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)






La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons







9. Assemblage du caisson rangement latéral gauche

Emboîter les pièces










Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)










La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons



10. Assemblage du caisson rangement latéral droit

Emboîter les pièces








Installer les clips



Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (8X)






La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons







11. Assemblage de la table gauche




F (1X)




Astuce: Maintenir la table en position ouverte pour une meilleure visibilité lors de l'installation.






G (2X)







12. Assemblage de la table droite




F (1X)




Astuce: Maintenir la table en position ouverte pour une meilleure visibilité lors de l'installation.






G (2X)








13. Assemblage caisson de lit gauche


Emboîter les pièces



Astuce: Écarter légèrement le haut des pièces E3 et E4 vers l'extérieur pour faciliter l'installation de la pièce E8.




Pivoter le caisson sur le côté







Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)







La partie des clips avec le trou doit être positionnée sur les côtés des caissons






14. Assemblage caisson de lit droit

Emboîter les pièces






Astuce: Écarter légèrement le haut des pièces F3 et F4 vers l'extérieur pour faciliter l'installation de la pièce F8.




Pivoter le caisson sur le côté







Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.


A (4X)





La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons




15. Assemblage table extérieur






F (1X)




F (1X)




Emboîter les pièces




Mettre en premier la pièce de plastique avec les plus grandes ouvertures.








Mettre en deuxième la pièce de plastique avec les plus petites ouvertures.




Visser la partie fileté du poteau sous le panneau de lit avant.




Serrer les deux vis pressions pour bloquer la position des pièces de plastique sur le poteau.



Dévisser légèrement la vis papillon pour libérer le verrou.




Déplacer le verrou vers le poteau de table et visser la vis papillon pour empêcher le verrou de se déplacer.






Mettre la table au niveau (au besoin)

Dévisser légèrement la vis papillon pour libérer le bloc.



Ajuster le bloc à la hauteur désirée et resserrer la vis papillon.



Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation du kit pickup full-size avant de l'installer dans votre véhicule.

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087